

AMBAVILLE *Hubertia ambavilla*

MULTIPLICATION PAR MICROBOUTURAGE

ORIGINE DES BOUTURES

- Matériel végétal juvénile sur pieds-mères rejuvénilisés



DÉVELOPPEMENT

TEMPS 0

- **Technique** : Micro bouturage de tête et de tronçons



TEMPS
+ 3-4 SEMAINES

- Bon enracinement



TEMPS
+ 3-4 SEMAINES

- **Rempotage en godet ou pot** : Plant de 7 à 10 cm prêt à lignifier



MISE EN CULTURE

TAUX DE REPRISE

- 95 %

MATÉRIEL

- Scalpel

SUBSTRAT

- Standard type tourbe fine

CONDITIONS

- Humidité de 60%

IRRIGATION

- Micro-aspersion fréquente (ex: 5 min à 9h 12h et 15h)
- Au repiquage bien tremper le substrat, couvrir d'un voile de forçage (type p17) les micro-boutures les 5 premiers jours ; éviter le rayonnement direct ; mettre sous une toile d'ombrage

SENSIBILITÉ PHYTOSANITAIRE

- Pas de sensibilité particulière

COÛTS DE PRODUCTION

Coût de production pour 1000 plants		Quantité
Main d'œuvre	Préparation substrat	9 heures
	Récolte boutures	
	Préparation micro-boutures	
	Repiquage (motte 96)	
Matériel	Substrat	55 litres
	Perlite	5 litres
	Plaque 96	11



OÙ SE PROCURER LES PLANTS ?

Plantes inscrites à la pharmacopée française (2013).

→ pour leur valorisation, il est important d'avoir du matériel végétal de base tracé

Ce matériel de base tracé est disponible :

- ARMEFLHOR (pour les professionnels)
- Pépiniéristes agréées

Récoltes

Récoltes en milieu naturel réglementées:

Récoltes soumises à autorisation, d'une part de la part du propriétaire et d'autre part du Parc national quand l'espace est classé en cœur de parc.

- Demandes liées à de la recherche scientifique: s'adresser au Parc national
- Demandes liées à d'autres finalités (commerciales notamment) : s'adresser à l'Office National des Forêts



POUR EN SAVOIR +

Rédaction : **Amandine LIGONIERE**, Fiche Technique Armeflhor, 2017

Guillaume PARASSOURAMIN

Responsable Pôle PAPAM et Systèmes agroforestiers

✉ guillaume.parassouramin@armeflhor.fr

☎ 0692 76 53 20



ARMEFLHOR - Institut technique horticole de l'Océan Indien

1 chemin de l'Irfa - Bassin Martin - 97410 SAINT-PIERRE

☎ 0262962260 | ✉ info@armeflhor.fr | 🌐 www.armeflhor.fr



armeflhor